

AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk



sciensano

Informatieblad

Week 36: van 5 tot en met 11 september 2022

Allergieverwekkende schimmelsporen momenteel in de lucht :



Cladosporium spp.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID



leefmilieu
brussel
bruxelles
environnement
.brussels



Wallonie



SPW
Service public
de Wallonie



PROVINCE DE
LUXEMBOURG

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag

Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

05-11/09/2022	Brussel	Genk	De Haan	Marche-en-Famenne	Baudour
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	3	7	4	0	4
Ambrosia spp. (Ambrosia)	1	1	8	3	3
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	0	0	2	0	5
Asteraceae (Andere composieten)	0	0	0	2	1
Filipendula spp. (Spirea)	3	0	3	4	10
Humulus lupulus (Hop)	0	3	0	0	0
Larix spp. (Lork)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	2	0	2	0
Plantago spp. (Weegbree)	1	1	1	2	0
Poaceae (Grassen)	3	13	34	13	5
Populus spp. (Populier)	0	2	0	0	0
Quercus spp. (Eik)	0	0	0	0	1
Rumex spp. (Zuring)	2	2	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	2	1	1	0	3
Tilia spp. (Linde)	1	0	0	1	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	72	36	34	13	76
Totaal	88	68	87	41	109

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag

Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

05-11/09/2022	Brussel	Genk	Baudour	De Haan
Alternaria spp.	785	575	960	1540
Botrytis spp.	175	90	280	135
Cladosporium spp.	73280	77835	90805	102030
Epicoccum spp.	470	620	510	340
Stemphylium spp.	0	25	25	110
Totaal	74710	79145	92580	104155

Wekelijkse resultaten van de stuifmeel- en schimmelsporentellingen

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag



Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

Commentaar over de evolutie van het seizoen



Het pollenseizoen is bijna voorbij. Slechts enkele korrels van kruidachtige planten (ambrosia, bijvoet, brandnetel) worden op droge dagen nog waargenomen. De pollenmetingen zullen tot eind september duren.

Waakzaamheid blijft echter geboden voor mensen die gevoelig zijn voor schimmelsporen. Voor deze tijd van het jaar zijn de *Cladosporium* sporen overvloedig in de lucht aanwezig. Vorige week overschreden de concentraties, in alle stations van het netwerk, de kritische drempelwaarde van 3000 sporen/m³.

Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel



Grafieken van de concentraties van de belangrijkste allergieverwekkende stuifmeelkorrels en schimmelsporen in de lucht in Brussel

