



# AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 40 | 02/10/2023 – 30/11/2023

La saison 2023 est terminée mais l'équipe Airallergy reste disponible pour toute question à l'adresse [airallergy@sciensano.be](mailto:airallergy@sciensano.be).

## Le saviez-vous?

Une refonte de l'application mobile AirAllergy est en cours de développement. Plus d'information à ce sujet l'année prochaine!



# Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour

Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

27/11-03/12/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	10	10	10	25
Botrytis spp. (Botrytis)	5	0	10	0
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>850</b>	<b>370</b>	<b>155</b>	<b>60</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	5	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>865</b>	<b>2910</b>	<b>180</b>	<b>85</b>

20/11-26/11/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	25	25	35	20
Botrytis spp. (Botrytis)	30	50	70	0
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>3130</b>	<b>1115</b>	<b>1915</b>	<b>65</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	10	30	105	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3195</b>	<b>14320</b>	<b>2125</b>	<b>85</b>

# Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour

Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

13/11-19/11/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	45	5	20	25
Botrytis spp. (Botrytis)	10	45	25	0
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>1545</b>	<b>1770</b>	<b>865</b>	<b>240</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	15	75	60	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	5
<b>Total</b>	<b>1615</b>	<b>25705</b>	<b>970</b>	<b>270</b>

06/11-12/11/2023	Baudour	Bruxelles	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	30	5	25
Botrytis spp. (Botrytis)	15	55	0
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>2630</b>	<b>1925</b>	<b>550</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	15	5
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	0
<b>Total</b>	<b>2680</b>	<b>31415</b>	<b>580</b>

# Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour

Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

30/10-05/11/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	60	35	45	30
Botrytis spp. (Botrytis)	55	105	10	0
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>6165</b>	<b>5940</b>	<b>3095</b>	<b>2360</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	180	140	120	75
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6465</b>	<b>39230</b>	<b>3270</b>	<b>2465</b>

23/10-29/10/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	65	90	50	175
Botrytis spp. (Botrytis)	165	140	110	95
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>10155</b>	<b>17840</b>	<b>8915</b>	<b>6350</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	105	225	270	205
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	5	5	5
<b>Total</b>	<b>10495</b>	<b>47580</b>	<b>9350</b>	<b>6830</b>

# Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour

Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

16/10-22/10/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	65	75	110	465
Botrytis spp. (Botrytis)	120	100	135	80
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>11360</b>	<b>9615</b>	<b>10405</b>	<b>8200</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	85	155	170	285
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	15	10
<b>Total</b>	<b>11635</b>	<b>19655</b>	<b>10835</b>	<b>9040</b>

09/10-15/10/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	15	230	385	330
Botrytis spp. (Botrytis)	20	295	370	190
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>2945</b>	<b>25060</b>	<b>22940</b>	<b>8460</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	75	470	380	120
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	10	20	30
<b>Total</b>	<b>3055</b>	<b>36210</b>	<b>24095</b>	<b>9130</b>

# Spores fongiques




Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour


Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

02/10-08/10/2023	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	205	390	320	390
Botrytis spp. (Botrytis)	210	485	405	50
<b>Cladosporium spp. (Cladosporium)</b>	<b>11620</b>	<b>19105</b>	<b>19595</b>	<b>6615</b>
Epicoccum spp. (Epicoccum)	55	510	275	215
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	15	25
<b>Total</b>	<b>12100</b>	<b>29200</b>	<b>20610</b>	<b>7295</b>

## Cladosporium



## Alternaria



## Basidiospores

