



# AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 22 | 27/05/2024 – 02/06/2024

## Le saviez-vous ?

La valeur des seuils critiques de déclenchement des symptômes d'allergie peut être influencée par de nombreux facteurs. Cela dépend de la sensibilité du patient, de l'allergénicité du pollen, des conditions météorologiques, de la pollution de l'air, de l'avancement dans la saison pollinique, etc.

Malgré ces biais potentiels, il est considéré que la plupart des personnes allergiques au pollen de graminées devraient ressentir des symptômes à partir d'une concentration de 50 grains par mètre cube d'air.

## Pollen allergisant actuellement dans l'air:



Graminées

# Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour  
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

27/05-02/06/2024	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Aesculus hippocastanum (Marronnier)	0	3	0	0	0
Alnus spp. (Aulne)	0	1	0	1	0
Apiaceae (Ombellifères)	0	1	1	0	0
Betula spp. (Bouleau)	0	2	1	3	0
Cyperaceae (Cypéracées)	0	2	0	0	0
Ericaceae (Ericacées)	0	0	0	0	2
Juglans regia (Noyer)	2	0	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	13	24	19	58	13
Plantago spp. (Plantain)	1	1	19	19	5
Platanus spp. (Platane)	0	1	0	0	0
<b>Poaceae (Graminées)</b>	<b>162</b>	<b>447</b>	<b>512</b>	<b>74</b>	<b>192</b>
Quercus spp. (Chêne)	1	1	0	2	2
Rumex spp. (Oseille)	8	12	80	3	9
Sambucus spp. (Sureau)	7	22	10	2	8
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	7	47	7	8	1
Urticaceae (Urticacées)	201	486	330	67	300
<b>Total</b>	<b>402</b>	<b>1050</b>	<b>979</b>	<b>237</b>	<b>532</b>

# Spores fongiques




Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m<sup>3</sup> d'air par jour  
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m<sup>3</sup> d'air)

27/05-02/06/2024	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	80	45	10
Botrytis spp. (Botrytis)	205	265	15
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2625	3660	285
Epicoccum spp. (Epicoccum)	35	20	5
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	5
<b>Total</b>	<b>5360</b>	<b>3990</b>	<b>320</b>


Les graminées continuent leur floraison et les concentrations en pollen poursuivent leur augmentation. La semaine passée, des concentrations cumulées de 74, 162, 192, 447 et 512 grains/m<sup>3</sup> ont été mesurées respectivement au Coq, Baudour, Marche-en-Famenne, Bruxelles et Genk. Les personnes allergiques aux pollens de la famille des graminées doivent prendre toutes les précautions nécessaires.

Comme toujours, sur la côte, des concentrations nettement moins élevées en pollen de graminées y ont été mesurées en raison de la végétation moins abondante qu'à l'intérieur du pays.


## Pinacées-Dennenfamilie (Pinaceae)




## Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)



## Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



## Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



## Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)

