



# AirAllergy


Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 25 | 17/06/2024 – 23/06/2024

De vernieuwde versie van de **mobiele applicatie AirAllergy** is nu beschikbaar voor download op Android en iOS. Deze app is speciaal ontwikkeld om het beheer van pollenallergieën in België te verbeteren. Met een breed scala aan functies en informatie kan je voortaan allergische symptomen beter begrijpen, herkennen en verminderen.



**Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:**



Grassen



# Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)

17/06-23/06/2024	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	1	0
Asteraceae (Andere composieten)	3	0	0	0
Betula spp. (Berk)	1	0	0	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	17	0	43	0
Cyperaceae (Cypergrassen)	0	0	2	0
Juncaceae (Russenfamilie)	2	0	4	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	38	0	2	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	1	2	5	2
Plantago spp. (Weegbree)	6	22	3	2
Platanus spp. (Plataan)	1	0	0	0
<b>Poaceae (Grassen)</b>	<b>379</b>	<b>193</b>	<b>503</b>	<b>182</b>
Quercus spp. (Eik)	1	0	0	0
Rumex spp. (Zuring)	11	1	23	2
Sambucus spp. (Vlier)	1	0	6	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	234	6	48	4
Tilia spp. (Linde)	17	0	21	2
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	1924	259	1722	638
<b>Totaal</b>	<b>2636</b>	<b>483</b>	<b>2383</b>	<b>832</b>

# Schimmelsporen




Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m<sup>3</sup> lucht per dag  
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m<sup>3</sup> lucht)


17/06-23/06/2024	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	420	210	215
Botrytis spp. (Botrytis)	290	80	285
Cladosporium spp. (Cladosporium)	12870	1925	12945
Epicoccum spp. (Epicoccum)	55	45	110
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	10	0
<b>Totaal</b>	<b>17895</b>	<b>2270</b>	<b>13555</b>

De grassen zetten hun bloei verder en de graspollenconcentraties blijven stijgen. Vorige week werden cumulatieve concentraties van 182, 193, 379 en 503 korrels/m<sup>3</sup> gemeten, respectievelijk in Marche-en-Famenne, De Haan, Brussel en Genk. Mensen die allergisch zijn voor pollen van de grassenfamilie moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.


## Pinacées-Dennenfamilie (Pinaceae)




## Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)



## Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



## Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



## Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)

