



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 1-10 | 01/01/2025 – 09/03/2025

Le saviez-vous?

Vous pouvez suivre l'évolution de la saison pollinique via le site web www.airallergy.be, l'app AirAllergy ([Android](#)/[iOS](#)), [BlueSky](#), et aussi en vous abonnant à la newsletter hebdomadaire.

Cette newsletter offre une rétrospective des semaines écoulées, complémentaire aux informations affichées au fil des mises à jour sur le site web. Elle contient les résultats hebdomadaires des concentrations de pollen aux différentes stations de récolte, ainsi qu'un commentaire résumant la situation.

RAPPEL

Les relevés de la station de Baudour sont interrompus depuis le 19 septembre 2024 en raison des travaux menés par le centre hospitalier EpiCURA. La reprise des mesures est attendue dans les prochaines semaines.



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

01/01-05/01/2025	Bruxelles
Alnus spp. (Aulne)	1
Corylus avellana (Noisetier)	2
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	1
Total	4

06/01-12/01/2025	Bruxelles
Corylus avellana (Noisetier)	4
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	14
Total	18

13/01-19/01/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alnus spp. (Aulne)	1	10	3
Corylus avellana (Noisetier)	0	5	0
Total	1	15	3



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

20/01-26/01/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	0	1	9	2
Corylus avellana (Noisetier)	5	3	2	4
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	1	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	22	0	0	0
Total	27	5	11	6

27/01-02/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	12	15	12	4
Corylus avellana (Noisetier)	94	52	63	10
Fraxinus excelsior (Frêne)	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	38	1	8	0
Total	145	68	84	14

Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

03/02-09/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	28	42	23	36
Corylus avellana (Noisetier)	256	163	33	67
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	0	1
Plantago spp. (Plantain)	1	0	0	0
Poaceae (Graminées)	0	0	1	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	10	6	4	6
Total	295	211	61	110

10/02-16/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	70	29	17	22
Corylus avellana (Noisetier)	53	66	32	24
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	1	1	1	0
Total	124	96	50	46



Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

17/02-23/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	283	556	82	139
Corylus avellana (Noisetier)	1146	831	289	617
Fraxinus excelsior (Frêne)	0	5	2	3
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	2	1	1	0
Poaceae (Graminées)	0	0	0	1
Populus spp. (Peuplier)	0	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	569	126	14	52
Ulmus spp. (Orme)	0	1	0	0
Urticaceae (Urticacées)	1	0	0	0
Total	2001	1521	388	813

24/02-02/03/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	330	1013	129	264
Betula spp. (Bouleau)	0	0	0	1
Corylus avellana (Noisetier)	150	334	25	169
Fraxinus excelsior (Frêne)	1	2	5	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	1	0	0	1
Populus spp. (Peuplier)	4	2	0	6
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	1173	398	21	74
Ulmus spp. (Orme)	2	4	0	0
Total	1661	1753	180	515



Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

03/03-09/03/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Aulne)	1432	2185	933	865
Asteraceae (Autres astéracées)	1	0	0	0
Betula spp. (Bouleau)	6	1	0	0
Corylus avellana (Noisetier)	217	827	96	444
Fraxinus excelsior (Frêne)	15	21	19	43
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	2	0	1
Poaceae (Graminées)	1	0	0	0
Populus spp. (Peuplier)	62	89	122	43
Salix spp. (Saule)	29	23	19	8
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	7448	3241	806	1714
Ulmus spp. (Orme)	24	15	7	10
Urticaceae (Urticacées)	1	0	0	0
Total	9236	6404	2002	3128



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

01/01-05/01/2025	Bruxelles
Alternaria spp. (Alternaria)	5
Cladosporium spp. (Cladosporium)	40
Total	260

06/01-12/01/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	10	10	30
Botrytis spp. (Botrytis)	30	0	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	235	110	165
Epicoccum spp. (Epicoccum)	25	0	0
Total	685	120	195

13/01-19/01/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	0	0	100
Botrytis spp. (Botrytis)	15	0	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	320	90	315
Epicoccum spp. (Epicoccum)	15	20	5
Total	430	110	420

20/01-26/01/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	0	5	35
Botrytis spp. (Botrytis)	10	15	5
Cladosporium spp. (Cladosporium)	270	55	210
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	0
Total	410	80	250



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

27/01-02/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	25	10	60
Botrytis spp. (Botrytis)	35	0	10
Cladosporium spp. (Cladosporium)	250	185	220
Epicoccum spp. (Epicoccum)	15	5	10
Total	540	200	300

03/02-09/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	25	30	20
Botrytis spp. (Botrytis)	20	0	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	315	475	235
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	15	0
Total	480	520	255

10/02-16/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	15	15	35
Botrytis spp. (Botrytis)	10	0	5
Cladosporium spp. (Cladosporium)	275	300	205
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	0
Total	385	320	245



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

17/02-23/02/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	20	30	45
Botrytis spp. (Botrytis)	20	10	5
Cladosporium spp. (Cladosporium)	570	305	355
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	0	0
Total	790	345	405

24/02-02/03/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	15	35	25
Botrytis spp. (Botrytis)	5	0	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	115	150	260
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	0
Total	180	190	285

03/03-09/03/2025	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	35	20	50
Botrytis spp. (Botrytis)	45	15	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	775	390	610
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	0	5
Total	1025	425	665




La saison pollinique 2025 n'a pas débuté plus tôt que d'habitude, à contre-courant de la tendance observée ces dernières années. Cette exception s'explique par des précipitations très abondantes en janvier, qui ont fortement limité la dispersion des pollens.


En février, les conditions météorologiques plus contrastées ont scindé la saison des noisetiers en deux phases distinctes : un premier pic de pollinisation est survenu le 8 février, suivi d'un second aux alentours du 21 février. Quant aux aulnes, ils n'ont commencé à libérer de grandes quantités de pollen qu'au début du mois de mars, avec un pic enregistré le 5 mars.

Par ailleurs, d'autres arbres ont récemment commencé à libérer leur pollen dans l'air, notamment les cupressacées, les frênes, les saules et les peupliers.


Noisetier-Hazelaar-Hazel (*Corylus*)




Aulne-Els-Alder (*Alnus*)




If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae



Saule-Wilg-Willow (*Salix*)



Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)

