



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 12 | 17/03/2025 – 23/03/2025

Wist u dat?

Nu het pollenseizoen voor berken begint, is het de moeite waard om te denken aan het "gezond verstand" om allergische symptomen te voorkomen. Laat je huis niet te lang luchten, was je kleren en haar regelmatig, droog je kleren niet buiten, vermijd inspannende buitenactiviteiten en geef de voorkeur aan binnensporten.

HERINNERING

De metingen in het station Baudour zijn sinds 19 september 2024 opgeschort wegens werkzaamheden die worden uitgevoerd door het EpiCURA-ziekenhuiscentrum. De metingen zullen naar verwachting in de komende dagen worden hervat.



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

17/03-23/03/2025	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	2	0	0	0
Alnus spp. (Els)	140	92	187	100
Betula spp. (Berk)	78	24	30	0
Carpinus betulus (Haagbeuk)	68	2	29	7
Corylus avellana (Hazelaar)	81	0	64	41
Fraxinus excelsior (Es)	957	510	1102	540
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	0	1	0	0
Juncaceae (Russenfamilie)	1	0	0	0
Larix spp. (Lork)	1	0	0	3
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	0	6	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	2	0	1	2
Populus spp. (Populier)	186	178	132	31
Salix spp. (Wilg)	298	73	247	134
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	2095	224	940	325
Ulmus spp. (Olm)	3	1	2	3
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	0	0	0	3
Totaal	3912	1105	2740	1189

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)


17/03-23/03/2025	Brussel	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	30	10
Botrytis spp. (Botrytis)	15	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	350	490
Epicoccum spp. (Epicoccum)	15	10
Totaal	535	510

Het pollenseizoen van de els en de hazelaar loopt bijna ten einde. De concentraties zijn heel laag, maar mensen die allergisch zijn voor deze bomen moeten de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.


Ook het stuifmeelseizoen van de berk, de meest allergieverwekkende boomsoort in België, begon op 21 maart 2025. Als de weersomstandigheden gunstig blijven, zou de pollenconcentratie in de lucht stijgen. Personen die gevoelig zijn voor berkenstuifmeel moeten extra waakzaam zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen blijven nemen vanwege het verhoogde risico.

Het stuifmeelseizoen van de essen begon op 15 maart 2025. Ook het stuifmeel van veel andere bomen zijn aanwezig in de lucht, waaronder de wilg, de haagbeuk, de populier en de cipressen.


Noisetier-Hazelaar-Hazel (*Corylus*)




Aulne-Els-Alder (*Alnus*)




If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae




Bouleau-Berk-Birch (*Betula*)




Saule-Wilg-Willow (*Salix*)



Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)



Charme-Haagbeuk-Hornbeam (*Carpinus*)

