



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 19 | 05/05/2025 – 11/05/2025

Heeft u last van allergene pollen?

Om allergische symptomen te vermijden, is het zinvol om een paar **tips** te volgen:

- Draag een mondmasker en een (zonne)bril om contactreacties te voorkomen
- Was regelmatig uw haar en kleren
- Droog uw kleren niet buiten
- Vermijd fysieke inspanningen (vooral buiten)
- Neem contact op met uw arts voor informatie over beschikbare behandelingen

Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:



Grassen

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

05/05-11/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	2	9	0	0	1
Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje)	3	8	0	5	3
Alnus spp. (Els)	1	2	0	2	1
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	4	0	0	1	2
Asteraceae (Andere composieten)	3	1	0	0	4
Betula spp. (Berk)	12	11	9	22	12
Carpinus betulus (Haagbeuk)	0	1	0	0	0
Corylus avellana (Hazelaar)	2	0	0	0	0
Cyperaceae (Cypergrassen)	2	4	1	4	3
Fagus sylvatica (Beuk)	1	0	0	2	5
Fraxinus excelsior (Es)	2	0	6	1	2
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	1	0	1	0	0
Juglans regia (Notelaar)	13	14	0	5	9
Juncaceae (Russenfamilie)	1	0	0	1	0
Larix spp. (Lork)	0	0	0	0	1
Ligustrum vulgare (Liguster)	11	2	1	15	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	1409	1786	332	4095	2651
Plantago spp. (Weegbree)	8	9	0	10	23
Platanus spp. (Plataan)	10	21	0	50	6
Poaceae (Grassen)	200	84	25	78	138
Populus spp. (Populier)	0	1	0	0	0
Quercus spp. (Eik)	350	398	81	723	886
Rumex spp. (Zuring)	22	30	1	30	23
Salix spp. (Wilg)	18	15	0	3	3
Sambucus spp. (Vlier)	6	4	0	11	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	20	89	7	9	4
Ulmus spp. (Olm)	1	0	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	2	6	0	1	2
Totaal	2104	2495	464	5068	3779



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

28/04-04/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	17	10	0	1	0
Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje)	3	19	0	7	1
Alnus spp. (Els)	1	1	0	4	0
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	1	1	0	1	2
Asteraceae (Andere composieten)	0	0	0	0	4
Betula spp. (Berk)	17	33	5	20	13
Carpinus betulus (Haagbeuk)	0	0	1	6	1
Corylus avellana (Hazelaar)	2	0	0	0	0
Cyperaceae (Cypergrassen)	4	10	0	3	8
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	2
Fagus sylvatica (Beuk)	8	6	2	0	12
Filipendula spp. (Spirea)	0	1	0	0	0
Fraxinus excelsior (Es)	8	1	15	4	3
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	0	0	18	0	0
Juglans regia (Notelaar)	66	100	0	29	12
Juncaceae (Russenfamilie)	0	0	0	3	0
Larix spp. (Lork)	1	1	0	0	2
Ligustrum vulgare (Liguster)	21	31	0	33	11
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	979	985	130	5309	1115
Plantago spp. (Weegbree)	10	8	0	18	17
Platanus spp. (Plataan)	42	86	1	159	10
Poaceae (Grassen)	98	77	13	57	147
Populus spp. (Populier)	1	2	0	0	0
Quercus spp. (Eik)	1306	1621	447	2977	2836
Rumex spp. (Zuring)	32	28	0	26	17
Salix spp. (Wilg)	70	20	12	26	17
Sambucus spp. (Vlier)	0	5	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	41	171	9	26	16
Tilia spp. (Linde)	0	1	0	0	1
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	9	181	0	6	4
Totaal	2737	3399	653	8715	4252

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

05/05-11/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	95	25	45	45
Botrytis spp. (Botrytis)	65	25	0	40
Cladosporium spp. (Cladosporium)	6765	3380	325	2695
Epicoccum spp. (Epicoccum)	25	25	0	5
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	10	5	0
Totaal	6950	4155	375	2785

28/04-04/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	70	65	85	35
Botrytis spp. (Botrytis)	55	70	35	70
Cladosporium spp. (Cladosporium)	11820	9290	3840	7965
Epicoccum spp. (Epicoccum)	50	75	0	100
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	0	5
Totaal	12000	10940	3960	8175


De grassen zetten hun bloei voort en de graspollenconcentraties blijven stijgen. In Baudour overschreed de concentratie op 9 mei de kritische drempelwaarde van 50 korrels/m³ lucht. In alle andere meetstations bleven de dagelijkse concentraties lager. In de komende weken zullen de concentraties geleidelijk stijgen bij gunstige weersomstandigheden. Mensen die allergisch zijn voor pollen van de grassenfamilie moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.

Zoals altijd werd er aan de kust aanzienlijk minder graspollen gemeten door de weinige vegetatie dan in het binnenland.


Daarnaast bloeien er ook andere kruidachtige planten, met name weegbree, zuring en brandnetels. Terwijl weegbree en zuring licht allergie verwekkend zijn en dus voorzorgsmaatregelen vereisen voor gevoelige mensen, heeft de brandnetelfamilie een minimale impact op allergieën bij de bevolking.




Chêne-Eik-Oak (*Quercus*)




Platane-Plataan-Plane (*Platanus*)



Pinacées-Dennenfamilie (*Pinaceae*)




Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)





Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)

