



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 25 | 16/06/2025 – 22/06/2025

Wist u dat ?

Het stuifmeelgehalte van de lucht is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. De neerslag heeft de neiging alle deeltjes uit de lucht te wassen en zo een daling van de stuifmeelconcentratie te veroorzaken. Zolang het grassenseizoen echter nog niet voorbij is, kan het aantal stuifmeel weer toenemen zodra het weer droger wordt.

Allergieverwekkende pollen en schimmelsporen momenteel in de lucht:



Grassen



***Cladosporium* spp.**

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

16/06-22/06/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje)	0	1	0	0	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	6	2	1	5	4
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	2	0	0	0	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	4	0	0	2	0
Asteraceae (Andere composieten)	2	2	0	1	2
Betula spp. (Berk)	0	6	0	0	2
Castanea sativa (Tamme kastanje)	317	586	72	516	98
Cyperaceae (Cypergrassen)	0	0	0	0	1
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	4
Filipendula spp. (Spirea)	0	4	0	0	2
Humulus lupulus (Hop)	0	0	0	0	1
Juncaceae (Russenfamilie)	1	1	0	3	2
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	5	9	1	17	14
Plantago spp. (Weegbree)	8	16	3	16	32
Platanus spp. (Plataan)	0	1	0	0	0
Poaceae (Grassen)	336	526	441	569	737
Quercus spp. (Eik)	1	1	0	0	3
Rumex spp. (Zuring)	3	10	4	12	12
Sambucus spp. (Vlier)	1	0	0	1	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	11	68	1	17	4
Tilia spp. (Linde)	2	16	0	30	12
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	506	591	142	570	718
Totaal	1205	1840	665	1760	1648



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

16/06-22/06/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	485	420	265	425
Botrytis spp. (Botrytis)	70	90	80	105
Cladosporium spp. (Cladosporium)	29480	29485	21950	31075
Epicoccum spp. (Epicoccum)	50	215	165	105
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	15	15	10
Totaal	30095	32890	22475	31720




Het graspollenseizoen is volop bezig, met hoge concentraties. De gunstige weersomstandigheden zijn bevorderlijk voor deze pollen. Mensen die allergisch zijn voor pollen van de grassenfamilie moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.

Ook pollen van andere kruidachtige planten, zoals weegbree, zuring en brandnetels, zijn momenteel aanwezig in de lucht.


Daarnaast zijn de concentraties aan de schimmelsporen van het genus *Cladosporium* gestegen. In alle meetstations werd vorige week de drempelwaarde van 3000 sporen/m³ lucht overschreden. Mensen die allergisch zijn voor deze schimmelsporen moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.



Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

