



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 27 | 30/06/2025 – 06/07/2025

Allergieverwekkende pollen en schimmelsporen momenteel in de lucht:



Grassen



***Cladosporium* spp.**

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

30/06-06/07/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	0	0	0	0	1
Alnus spp. (Els)	0	0	0	1	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	6	10	2	7	2
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	1	0	0	1	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	0	1	0	0	5
Asteraceae (Andere composieten)	2	2	0	2	1
Betula spp. (Berk)	0	0	0	5	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	91	92	77	74	57
Ericaceae (Heidefamilie)	1	0	0	0	0
Filipendula spp. (Spirea)	0	7	0	2	0
Fraxinus excelsior (Es)	0	1	0	0	0
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	0	0	0	2
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	4	9	1	6	13
Plantago spp. (Weegbree)	4	4	2	7	7
Poaceae (Grassen)	101	108	140	165	272
Quercus spp. (Eik)	1	0	0	2	0
Rumex spp. (Zuring)	1	1	0	9	5
Sambucus spp. (Vlier)	2	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	23	46	3	8	1
Tilia spp. (Linde)	0	7	0	5	9
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	112	82	48	94	175
Totaal	349	371	273	388	550

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

30/06-06/07/2025	Baudour	Brussel	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	710	1475	1135
Botrytis spp. (Botrytis)	80	95	110
Cladosporium spp. (Cladosporium)	35025	51345	43630
Epicoccum spp. (Epicoccum)	75	330	475
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	5
Totaal	35900	55160	45355


23/06-29/06/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	115	445	345	380
Botrytis spp. (Botrytis)	30	130	95	130
Cladosporium spp. (Cladosporium)	10790	36170	15985	28870
Epicoccum spp. (Epicoccum)	20	65	35	280
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	30	0
Totaal	10955	38425	16490	29660




Het graspollenseizoen is nog steeds aan de gang, maar de concentraties zijn aan het dalen. De dagelijkse concentraties overschrijden de kritische drempelwaarde niet meer. De gunstige weersomstandigheden bevorderen de verspreiding van deze pollen. Mensen die allergisch zijn voor pollen van de grassenfamilie moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.

Daarnaast zijn de concentraties van schimmelsporen van het genus *Cladosporium* hoog. Mensen die allergisch zijn voor deze schimmelsporen moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.

Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)







Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

