



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 28 | 07/07/2025 – 13/07/2025

Les pollens et spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



Graminées



***Cladosporium* spp.**

Pollens



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)

07/07-13/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	6	8	7	5	4
Apiaceae (Ombellifères)	0	5	0	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	1	1	1	1	2
Asteraceae (Autres astéracées)	1	0	0	1	1
Betula spp. (Bouleau)	0	0	0	1	0
Castanea sativa (Châtaignier)	17	21	7	6	34
Juncaceae (Juncacées)	0	0	1	0	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	3	3	2	4
Plantago spp. (Plantain)	6	2	6	5	4
Poaceae (Graminées)	34	52	44	55	80
Rumex spp. (Oseille)	0	3	1	1	1
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	18	140	7	6	13
Tilia spp. (Tilleul)	0	2	2	0	0
Urticaceae (Urticacées)	63	60	41	37	94
Total	146	297	120	120	237



Spores fongiques



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)


07/07-13/07/2025	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	1320	985	495	695
Botrytis spp. (Botrytis)	170	105	115	105
Cladosporium spp. (Cladosporium)	45815	41465	39925	15305
Epicoccum spp. (Epicoccum)	220	455	800	120
Stemphylium spp. (Stemphylium)	35	20	5	15
Total	47560	44975	41340	16240




La saison des pollens de graminées touche progressivement à sa fin. Les concentrations restent en dessous du seuil critique de 50 grains/m³. Les personnes allergiques à ce type de pollen ressentent donc souvent un net soulagement de leurs symptômes. Au cours des prochaines semaines, les niveaux de pollen devraient également rester bas, surtout en cas de temps variable ou pluvieux.

Par ailleurs, les concentrations en spores fongiques du genre *Cladosporium* sont élevées. Les personnes allergiques à cette moisissure doivent prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.


Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)




Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Cladosporium



Alternaria

