



AirAllergy


Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Weken 32-33 | 04/08/2025 – 17/08/2025

Allergieverwekkende pollen en schimmelsporen momenteel in de lucht:



Alsem of bijvoet (*Artemisia*)



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

11/08-17/08/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	20	17	14	23	12
Ambrosia spp. (Ambrosia)	0	0	0	4	0
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	3	0	0	7	1
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	67	39	30	28	30
Asteraceae (Andere composieten)	1	0	0	1	3
Betula spp. (Berk)	0	0	0	2	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	8	5	0	7	0
Corylus avellana (Hazelaar)	0	0	1	0	0
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	1
Filipendula spp. (Spirea)	9	4	0	0	1
Humulus lupulus (Hop)	12	66	0	0	27
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	0	1	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	3	0	1
Plantago spp. (Weegbree)	39	23	2	39	18
Platanus spp. (Plataan)	0	1	0	0	0
Poaceae (Grassen)	32	28	25	33	30
Quercus spp. (Eik)	0	2	0	0	0
Rumex spp. (Zuring)	10	3	0	5	5
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	7	7	3	4	4
Tilia spp. (Linde)	1	1	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	2967	2552	161	2189	2430
Totaal	3176	2748	240	2342	2563



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

04/08-10/08/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	0	1	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	16	34	8	28	17
Ambrosia spp. (Ambrosia)	0	0	0	4	0
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	4	0	0	0	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	105	64	32	76	77
Asteraceae (Andere composieten)	4	2	0	1	2
Castanea sativa (Tamme kastanje)	1	15	0	13	1
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	0	1
Filipendula spp. (Spirea)	21	14	0	0	16
Humulus lupulus (Hop)	8	10	0	0	7
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	2	0	2	2
Plantago spp. (Weegbree)	15	17	3	37	21
Poaceae (Grassen)	13	22	12	37	32
Quercus spp. (Eik)	0	0	0	0	1
Rumex spp. (Zuring)	2	2	0	2	4
Sambucus spp. (Vlier)	0	0	0	3	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	16	15	1	13	6
Tilia spp. (Linde)	1	0	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	2020	1459	79	1501	1702
Totaal	2226	1656	135	1718	1889



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

11/08-17/08/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	1345	1095	1630	885
Botrytis spp. (Botrytis)	160	170	105	230
Cladosporium spp. (Cladosporium)	24830	18835	9985	17765
Epicoccum spp. (Epicoccum)	215	540	285	415
Stemphylium spp. (Stemphylium)	35	10	60	35
Totaal	26585	25239	12065	19330


04/08-10/08/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	2475	1925	2195	2035
Botrytis spp. (Botrytis)	230	250	40	150
Cladosporium spp. (Cladosporium)	33875	26260	7715	30625
Epicoccum spp. (Epicoccum)	260	470	165	550
Stemphylium spp. (Stemphylium)	35	30	50	25
Totaal	36875	35080	10165	33385

Het graspollenseizoen is inmiddels voorbij. Er kunnen nog enkele pollen onregelmatig worden waargenomen, voornamelijk door hersuspensies door de wind, maar de actieve afgifteperiode is voorbij.


Het bijvoetpollenseizoen (*Artemisia*) is momenteel aan de gang. Deze pollen zijn ook allergeen en kunnen klachten veroorzaken bij gevoelige personen. Het is daarom raadzaam om alert te blijven, zeker als je eerder op bijvoetpollen hebt gereageerd.

Tot slot zorgt het aanhoudende zomerse weer voor hoge concentraties van schimmelsporen in de lucht, met name van de soorten *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze behoren tot de meest voorkomende buitenallergenen in de zomer en kunnen ademhalingsklachten veroorzaken bij mensen met een schimmelallergie. Mensen die allergisch zijn voor deze schimmelsporen moeten alle voorzorgsmaatregelen handhaven.


Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)






Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)



Cladosporium



Alternaria

