



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 1-10 | 01/01/2026 – 08/03/2026

Wist u dat?

U kan het verloop van het pollenseizoen volgen via de website www.airallergy.be, de app AirAllergy ([Android](#)/[iOS](#)), [BlueSky](#), en eveneens door u te abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van de afgelopen weken, in aanvulling op de informatie die op de website wordt geplaatst wanneer deze wordt bijgewerkt. Het bevat de wekelijkse resultaten van de stuifmeelconcentraties in de verschillende inzamelstations, evenals een commentaar die de situatie samenvat.

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

05/01-11/01/2026	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	3	10	3	0
Corylus avellana (Hazelaar)	2	1	3	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	1	0	0	1
Totaal	7	11	6	2

12/01-18/01/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	1	21	57	7	6
Carpinus betulus (Haagbeuk)	0	1	0	0	0
Corylus avellana (Hazelaar)	1	117	16	10	72
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	1	0	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	0	182	5	3	32
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	0	0	0	0	1
Totaal	3	321	78	20	111

19/01-25/01/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	26	109	56	20
Corylus avellana (Hazelaar)	321	244	91	75
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	1	4	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	7	40	0	18
Totaal	354	394	151	113

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

26/01-01/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	101	44	10	49	20
Corylus avellana (Hazelaar)	233	147	26	145	83
Fraxinus excelsior (Es)	0	0	1	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	0	0	1
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	2	6	0	5	11
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	0	1	0	0	0
Totaal	336	198	37	199	115

02/02-08/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	1179	558	330	394	159
Corylus avellana (Hazelaar)	609	509	177	448	682
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	0	0	1
Populus spp. (Populier)	2	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	39	24	26	26	57
Totaal	1829	1092	533	868	899



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

09/02-15/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	1749	1561	308	3704	666
Corylus avellana (Hazelaar)	179	244	36	819	340
Fraxinus excelsior (Es)	0	1	1	2	2
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	0	1	1
Populus spp. (Populier)	1	0	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	81	226	26	78	73
Ulmus spp. (Olm)	0	2	0	0	1
Totaal	2010	2034	371	4604	1083

16/02-22/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	764	468	178	2814	322
Corylus avellana (Hazelaar)	61	41	11	46	104
Fraxinus excelsior (Es)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	1	0	0	0
Populus spp. (Populier)	12	1	0	3	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	118	347	16	125	33
Ulmus spp. (Olm)	0	1	0	1	0
Totaal	955	860	205	2989	459



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

23/02-01/03/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	1100	2122	850	11270	2419
Carpinus betulus (Haagbeuk)	17	9	0	3	5
Corylus avellana (Hazelaar)	86	150	13	159	248
Fraxinus excelsior (Es)	133	91	21	33	36
Larix spp. (Lork)	0	0	0	2	1
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	1	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	1	3	0	2
Poaceae (Grassen)	3	0	0	0	1
Populus spp. (Populier)	153	66	124	85	43
Salix spp. (Wilg)	37	40	7	21	8
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	449	4833	188	1228	1576
Ulmus spp. (Olm)	12	61	4	36	57
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	0	0	0	1	0
Totaal	1990	7374	1210	12838	4396



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

02/03-08/03/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	427	433	358	949	695
Betula spp. (Berk)	6	4	0	7	4
Carpinus betulus (Haagbeuk)	144	82	8	70	124
Corylus avellana (Hazelaar)	25	46	14	62	54
Fraxinus excelsior (Es)	1016	877	171	362	470
Juglans regia (Notelaar)	5	0	0	2	0
Larix spp. (Lork)	0	15	0	8	21
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	2	0	9	0
Poaceae (Grassen)	0	2	0	0	0
Populus spp. (Populier)	353	490	215	117	110
Salix spp. (Wilg)	285	289	42	206	220
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	377	840	97	638	508
Ulmus spp. (Olm)	25	56	17	97	61
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	0	1	0	0	0
Totaal	2663	3137	922	2527	2267

Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

05/01-11/01/2026	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	15	30	5
Cladosporium spp. (Cladosporium)	465	190	415
Totaal	545	220	420

12/01-18/01/2026	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	25	60	0
Botrytis spp. (Botrytis)	10	25	0
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2165	2295	360
Epicoccum spp. (Epicoccum)	10	5	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	5	0
Totaal	2420	2390	360

19/01-25/01/2026	Baudour	Brussel	De Haan
Alternaria spp. (Alternaria)	40	15	50
Botrytis spp. (Botrytis)	20	15	25
Cladosporium spp. (Cladosporium)	880	1490	3200
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	15	0
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	5
Totaal	940	1670	3280



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

26/01-01/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	35	0	70	10
Botrytis spp. (Botrytis)	25	20	15	10
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1750	1300	2400	1210
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	0	0	15
Totaal	1815	1425	2485	1245

02/02-08/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	45	20	0	10
Botrytis spp. (Botrytis)	35	15	20	30
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2660	2280	3535	1915
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	25	15
Totaal	2740	2680	3580	1970

09/02-15/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	40	40	60	5
Botrytis spp. (Botrytis)	55	25	25	35
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2115	1235	1480	1980
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	5	0	15
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	10	0
Totaal	2215	1660	1575	2035



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

16/02-22/02/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	40	10	30	15
Botrytis spp. (Botrytis)	30	15	0	20
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2150	1025	300	940
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	15	0	10
Stemphylium spp. (Stemphylium)	0	0	0	5
Totaal	2220	1320	330	990

23/02-01/03/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	55	30	100	15
Botrytis spp. (Botrytis)	65	15	10	70
Cladosporium spp. (Cladosporium)	2360	1825	1355	1910
Epicoccum spp. (Epicoccum)	5	10	25	15
Totaal	2485	3050	1490	2010

02/03-08/03/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	50	60	95	15
Botrytis spp. (Botrytis)	20	65	15	150
Cladosporium spp. (Cladosporium)	1860	1440	700	2065
Epicoccum spp. (Epicoccum)	0	5	0	15
Totaal	1930	2825	810	2245




Het pollenseizoen van de hazelaar in 2026 begon in de gebruikelijke periode, op 15 januari. De droge start van het jaar was gunstig voor de verspreiding van de pollen. Dit zorgde er ook voor dat het elzenpollenseizoen iets vroeger startte, namelijk op 18 januari.

Beiden pollenseizoenen naderen hun einde, met het hazelaarseizoen dat gemiddeld verliep, zonder intense pieken. Het elzenseizoen vertoonde daarentegen 2 duidelijke pieken: een eerste piek op 13 februari, gevolgd door een tweede rond 25 februari.


Daarnaast hebben ook andere bomen zoals cipressen, essen, wilgen en populieren hun bloeiperiode gestart.




Noisetier-Hazelaar-Hazel (*Corylus*)




Aulne-Els-Alder (*Alnus*)



If-Taxus-Yew (*Taxus*) & Cupressaceae




Saule-Wilg-Willow (*Salix*)





Frêne-Es-Ash (*Fraxinus*)



Peuplier-Populier-Poplar (*Populus*)

