



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 20 | 11/05/2026 – 17/05/2026

Wist u dat?

In België bestaat de grassenfamilie uit meer dan honderd verschillende soorten. Daarom duurt het graspollenseizoen zeer lang en de sterk gelijkende allergenen van deze familie kunnen kruisreacties veroorzaken. Mensen met een allergie moeten alle nodige voorzorgsmaatregelen handhaven.

Allergieverwekkende pollen momenteel in de lucht:



Grassen

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
 Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

11/05-17/05/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Acer spp. (Esdoorn)	7	4	0	5	2
Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje)	0	0	0	4	0
Alnus spp. (Els)	0	1	0	3	3
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	0	0	1	0	0
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	0	2	0	0	0
Asteraceae (Andere composieten)	1	0	0	1	1
Betula spp. (Berk)	7	16	8	36	23
Carpinus betulus (Haagbeuk)	0	0	0	0	1
Castanea sativa (Tamme kastanje)	0	4	0	0	0
Corylus avellana (Hazelaar)	0	0	0	1	0
Fagus sylvatica (Beuk)	0	3	0	0	8
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	0	0	2	0	0
Juglans regia (Notelaar)	0	5	0	4	3
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	3	0	2	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	61	96	13	473	207
Plantago spp. (Weegbree)	1	0	0	7	10
Platanus spp. (Plataan)	3	2	0	16	1
Poaceae (Grassen)	20	15	1	23	24
Populus spp. (Populier)	0	1	0	0	0
Quercus spp. (Eik)	2	5	5	26	8
Rumex spp. (Zuring)	6	2	0	15	8
Salix spp. (Wilg)	0	2	0	0	0
Sambucus spp. (Vlier)	16	3	0	14	2
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	21	36	12	16	7
Ulmus spp. (Olm)	1	0	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	5	15	0	8	2
Totaal	151	215	42	654	310



Schimmelsporen




Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

11/05-17/05/2025	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	60	35	70	45
Botrytis spp. (Botrytis)	40	30	0	35
Cladosporium spp. (Cladosporium)	5345	2690	1220	5470
Epicoccum spp. (Epicoccum)	15	0	0	30
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	10	15	0
Totaal	5465	3705	1305	5580


Het graspollenseizoen is op 16 mei officieel van start gegaan in Brussel. De concentraties waren nog relatief laag, maar zullen naar verwachting de komende dagen verder toenemen door gunstigere weersomstandigheden.

Gevoelige personen, evenals mensen die lokaal sterk worden blootgesteld, vooral in het zuidoosten van het land, moeten de voorzorgsmaatregelen blijven handhaven.


Graminées-Grassen-Grasses (*Poaceae*)



Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)



Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)



Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)

