



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 33 | 10/08/2026 – 16/08/2026

Allergieverwekkende pollen en schimmelsporen momenteel in de lucht:



De alsem of bijvoet (*Artemisia*)



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

10/08-16/08/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	0	2	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	26	24	6	28	22
Ambrosia spp. (Ambrosia)	0	0	0	1	0
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	0	0	0	0	2
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	54	31	2	35	27
Asteraceae (Andere composieten)	4	2	0	7	7
Betula spp. (Berk)	4	1	0	3	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	8	1	0	13	1
Filipendula spp. (Spirea)	1	0	0	0	14
Humulus lupulus (Hop)	82	191	0	32	32
Juncaceae (Russenfamilie)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	1	0	0	6	0
Plantago spp. (Weegbree)	11	11	0	10	11
Poaceae (Grassen)	18	23	3	23	38
Rumex spp. (Zuring)	2	3	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	3	19	0	1	1
Tilia spp. (Linde)	0	0	0	6	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	1447	1048	92	921	811
Totaal	1661	1354	103	1089	966



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

10/08-16/08/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	605	635	800	900
Botrytis spp. (Botrytis)	55	95	60	70
Cladosporium spp. (Cladosporium)	16500	16025	10805	23015
Epicoccum spp. (Epicoccum)	90	100	55	325
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	5	10
Totaal	17255	19250	11725	24320




De concentraties bijvoetpollen (*Artemisia*) zijn vorige week gedaald. Personen die gevoelig zijn voor dit type pollen wordt aangeraden alle voorzorgsmaatregelen te blijven nemen tot het einde van het seizoen.


Daarnaast blijft de zomerperiode gekenmerkt door hoge concentraties schimmelsporen, met name *Cladosporium* en *Alternaria*. Deze schimmels kunnen een belangrijke bron van allergenen vormen voor gevoelige personen. Het wordt daarom aanbevolen om waakzaam te blijven en de blootstelling zoveel mogelijk te beperken.




Graminées-Grassen-Grasses (Poaceae)




Oseille-Zuring-Sorrel (*Rumex*)




Plantain-Weegbree-Plantain (*Plantago*)




Urticacées-Brandnetels-Nettles (*Urticaceae*)



Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)



Cladosporium



Alternaria

