



AirAllergy

Réseau Belge de Surveillance Aérobiologique

Semaine 34 | 17/08/2026 – 23/08/2026

Les pollens et spores fongiques allergisants actuellement dans l'air:



L'armoise (*Artemisia*)



***Cladosporium* spp.**



***Alternaria* spp.**

Pollens



Méthode d'analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d'1 m³ d'air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d'air)

17/08-23/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Amarantes & Chénopodes)	9	12	11	0	11
Apiaceae (Ombellifères)	1	0	0	0	0
Artemisia spp. (Armoise)	7	5	8	0	11
Asteraceae (Autres astéracées)	0	2	1	0	2
Betula spp. (Bouleau)	0	1	1	0	1
Castanea sativa (Châtaignier)	1	3	1	1	1
Ericaceae (Ericacées)	0	0	1	0	0
Filipendula spp. (Spirée)	0	2	0	0	0
Humulus lupulus (Houblon)	27	29	19	0	11
Juncaceae (Juncacées)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Pinacées)	0	0	1	0	2
Plantago spp. (Plantain)	5	1	0	0	0
Poaceae (Graminées)	8	6	15	1	3
Rumex spp. (Oseille)	0	0	1	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (If & Cupressacées)	3	8	4	0	0
Tilia spp. (Tilleul)	0	0	1	0	0
Urticaceae (Urticacées)	251	199	200	2	181
Total	312	268	264	5	223



Spores fongiques



Méthode d’analyse: échantillonnage de type Hirst – Analyse d’1 m³ d’air par jour
Unité : nombre de grains récoltés sur une semaine (7 m³ d’air)


17/08-23/08/2026	Baudour	Bruxelles	Genk	Le Coq
Alternaria spp. (Alternaria)	700	355	725	540
Botrytis spp. (Botrytis)	145	100	390	65
Cladosporium spp. (Cladosporium)	95370	50370	99145	40860
Epicoccum spp. (Epicoccum)	205	160	260	35
Stemphylium spp. (Stemphylium)	20	30	80	70
Total	96440	53075	100600	41570



La saison pollinique de l'armoise (*Artemisia*) touche à sa fin. Toutefois, les personnes sensibilisées à ce type de pollen sont invitées à maintenir toutes les mesures de précaution jusqu'à la fin de la saison.


En outre, la période estivale reste caractérisée par des concentrations élevées en spores fongiques, notamment *Cladosporium* et *Alternaria*. Ces moisissures peuvent représenter une source importante d'allergènes pour les personnes sensibilisées. Il est donc recommandé de maintenir une vigilance adaptée afin de limiter l'exposition.

Armoise-Alsem-Mugwort (*Artemisia*)





Cladosporium



Alternaria

