



AirAllergy

Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk

Week 35-40 | 24/08/2026 – 30/09/2026

Met het officiële einde van het pollenseizoen is deze wekelijkse nieuwsbrief de laatste voor 2026. Aan het eind van het jaar wordt ook een samenvatting van het hele jaar gepubliceerd. De resultaten van schimmelsporenconcentraties blijven beschikbaar op de website <https://airallergy.sciensano.be/nl>,

Allergieverwekkende schimmelsporen momenteel in de lucht:



***Cladosporium* spp.**

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

28/09-30/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	3	1	0	0	2
Ambrosia spp. (Ambrosia)	4	1	0	4	3
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	1	1	2	1	5
Betula spp. (Berk)	1	0	0	0	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	0	4	0	0	0
Filipendula spp. (Spirea)	0	6	0	2	1
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	3	0	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	91	0	26	4
Plantago spp. (Weegbree)	1	0	3	8	1
Poaceae (Grassen)	0	1	0	0	2
Rumex spp. (Zuring)	0	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	0	0	0	0	1
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	16	9	6	7	2
Totaal	26	118	11	48	21



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

21/09-27/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	0	0	1
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	2	5	0	1	2
Ambrosia spp. (Ambrosia)	1	0	0	0	2
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	0	0	0	0	1
Betula spp. (Berk)	0	1	0	0	18
Castanea sativa (Tamme kastanje)	2	4	0	1	0
Filipendula spp. (Spirea)	12	1	0	4	4
Humulus lupulus (Hop)	0	0	0	1	0
Juglans regia (Notelaar)	0	0	0	0	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	69	147	0	14	12
Plantago spp. (Weegbree)	0	4	0	9	1
Poaceae (Grassen)	8	4	0	3	6
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	1	2	0	1	1
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	43	43	4	31	15
Totaal	138	211	4	65	64



Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

14/09-20/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	1	0	0	0	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	1	0	0	1	1
Ambrosia spp. (Ambrosia)	0	0	0	3	1
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	0	2	0	0	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	0	0	1	0	0
Betula spp. (Berk)	5	0	0	0	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	3	1	0	6	2
Filipendula spp. (Spirea)	15	9	0	6	4
Humulus lupulus (Hop)	0	0	0	1	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	9	10	0	2	10
Plantago spp. (Weegbree)	5	4	0	15	4
Poaceae (Grassen)	5	9	4	4	11
Rumex spp. (Zuring)	0	1	0	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	0	0	0	1	0
Tilia spp. (Linde)	1	0	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	95	111	1	91	57
Totaal	140	147	6	130	90



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

07/09-13/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	4	3	1	7	0
Ambrosia spp. (Ambrosia)	0	3	1	4	2
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	2	0	0	1	0
Asteraceae (Andere composieten)	0	2	0	1	0
Betula spp. (Berk)	0	0	0	0	1
Castanea sativa (Tamme kastanje)	1	0	0	4	2
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	1	0
Filipendula spp. (Spirea)	9	5	7	4	14
Humulus lupulus (Hop)	0	2	0	8	1
Ligustrum vulgare (Liguster)	0	0	1	0	0
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	0	1	1	2
Plantago spp. (Weegbree)	3	4	2	7	9
Poaceae (Grassen)	20	10	36	20	5
Rumex spp. (Zuring)	0	1	0	1	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	0	2	1	0	1
Tilia spp. (Linde)	1	0	0	1	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	163	170	45	140	67
Totaal	203	202	95	200	104

Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

31/08-06/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	0	0	1	0
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	13	5	2	9	5
Ambrosia spp. (Ambrosia)	1	1	0	10	1
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	1	1	1	0	0
Asteraceae (Andere composieten)	1	1	0	2	2
Betula spp. (Berk)	2	0	0	0	1
Castanea sativa (Tamme kastanje)	0	0	0	1	2
Filipendula spp. (Spirea)	19	5	5	13	8
Humulus lupulus (Hop)	1	2	0	4	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	0	1	0	5	1
Plantago spp. (Weegbree)	5	1	0	18	1
Poaceae (Grassen)	21	16	23	12	2
Rumex spp. (Zuring)	0	0	0	3	1
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	3	1	0	0	1
Tilia spp. (Linde)	0	0	0	1	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	297	267	79	238	133
Totaal	364	301	110	317	159

Stuifmeel



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

24/08-30/08/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk	Marche-en-Famenne
Alnus spp. (Els)	0	1	0	0	1
Amaranthaceae (Ganzenvoetfamilie)	13	10	16	9	3
Ambrosia spp. (Ambrosia)	2	0	0	6	0
Apiaceae (Schermbloemfamilie)	1	0	0	0	0
Artemisia spp. (Alsem - Bijvoet)	4	4	3	4	0
Asteraceae (Andere composieten)	1	0	0	1	0
Betula spp. (Berk)	0	0	1	0	0
Castanea sativa (Tamme kastanje)	2	5	0	6	4
Ericaceae (Heidefamilie)	0	0	0	1	0
Filipendula spp. (Spirea)	9	0	0	0	2
Hippophae rhamnoides (Duindoorn)	0	0	0	1	0
Humulus lupulus (Hop)	4	18	5	5	1
Pinaceae (/Larix) (Dennenfamilie)	1	0	0	5	2
Plantago spp. (Weegbree)	1	1	1	7	3
Poaceae (Grassen)	5	4	10	2	3
Quercus spp. (Eik)	0	0	1	0	0
Rumex spp. (Zuring)	0	0	1	0	0
Taxus baccata & Cupressaceae (Taxus & Cipressenfamilie)	5	10	1	1	0
Tilia spp. (Linde)	0	1	0	0	0
Urticaceae (Brandnetelfamilie)	330	249	205	171	54
Totaal	378	303	244	219	73



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

28/09-30/09/2026	Baudour	Brussel	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	200	235	215
Botrytis spp. (Botrytis)	70	45	30
Cladosporium spp. (Cladosporium)	11470	10360	9970
Epicoccum spp. (Epicoccum)	55	100	130
Stemphylium spp. (Stemphylium)	5	0	10
Totaal	11800	19990	10355

21/09-27/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	430	410	465	550
Botrytis spp. (Botrytis)	120	145	25	75
Cladosporium spp. (Cladosporium)	17415	23325	10715	16460
Epicoccum spp. (Epicoccum)	105	145	135	400
Stemphylium spp. (Stemphylium)	40	40	50	25
Totaal	18110	45025	11390	17510

14/09-20/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	550	945	550	1040
Botrytis spp. (Botrytis)	330	410	90	685
Cladosporium spp. (Cladosporium)	35695	49785	14740	63220
Epicoccum spp. (Epicoccum)	95	205	25	315
Stemphylium spp. (Stemphylium)	30	20	140	45
Totaal	36700	59545	15545	65305



Schimmelsporen



Analysemethode: Hirst-type sampling - Analyse van 1 m³ lucht per dag
Meeteenheid: totaal aantal korrels verzameld in een week (7 m³ lucht)

07/09-13/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	570	630	755	665
Botrytis spp. (Botrytis)	230	200	70	400
Cladosporium spp. (Cladosporium)	36730	36120	26475	43755
Epicoccum spp. (Epicoccum)	70	135	95	215
Stemphylium spp. (Stemphylium)	20	20	135	10
Totaal	37620	45045	27530	45045

31/08-06/09/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	725	610	590	715
Botrytis spp. (Botrytis)	485	320	90	380
Cladosporium spp. (Cladosporium)	51885	54370	29950	72165
Epicoccum spp. (Epicoccum)	240	210	165	355
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	20	20	40
Totaal	53345	64290	30815	73655


24/08-30/08/2026	Baudour	Brussel	De Haan	Genk
Alternaria spp. (Alternaria)	935	960	850	700
Botrytis spp. (Botrytis)	370	360	265	350
Cladosporium spp. (Cladosporium)	81100	81175	76390	72160
Epicoccum spp. (Epicoccum)	475	200	125	380
Stemphylium spp. (Stemphylium)	10	55	145	35
Totaal	82890	86970	77775	73625



Personen die sterk gesensibiliseerd zijn voor schimmelsporen van het geslacht *Cladosporium* kunnen nog steeds symptomen ondervinden. Hoewel de piek voorbij is, zijn de concentraties nog steeds relatief hoog en fluctueren ze in alle meetstations van het netwerk.



Cladosporium



Alternaria

